

mejorando o empeorando.

d

dr

р

r

d d

dr dh

n

r n

d

d d

pd

Seguimiento de los Síntomas de la Estenosis Aórtica

Marque los síntomas que se apliquen a su caso e indique su frecuencia. Luego, lleve esta herramienta de seguimiento a su próxima cita para revisarla con su médico.

	Dolor, compresión o presión en el pecho			Ÿ A menudo Ÿ Siempre
	Aturdimiento o mareo			Ÿ A menudo Ÿ Siempre
(P)	žg–[†oR] ˈ R€R`€_, g€R€	Ÿ Nunca	¥ Ocasionalmente	
	Latido cardíaco rápido y con aleteo	¥ Nunca	¥ Ocasionalmente	Ÿ A menudo Ÿ Siempre
El Co	Desvanecimiento	Ÿ Nunca	¥ Ocasionalmente	
	žg-[†oR] R€R]t€qg€ o incorporarse			Ÿ A menudo Ÿ Siempre
	*r˜RqR[gur]_∴tZgodt, opies	¥ Nunca	¥ Ocasionalmente	Ÿ A menudo Ÿ Siempre
	ž g-[†oR] ` R€R [Rq g R€ distancias cortas	¥ Nunca	¥ Ocasionalmente	
	Fatiga			Ÿ A menudo Ÿ Siempre
¿Cuáles de estos síntomas son más frecuentes? ¿Qué actividades le provocan sensación de ahogo o falta de aire? Es importante hacer un seguimiento de sus síntomas para determinar si están mejorando o empeorando.				

>R€R t Z...r _€q S, g dt €q R[gur ~gg.. heart.org/AorticStenosis